
LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

No final do século XIX e início do século XX, a preocupação com a paz levou os países a realizar duas Conferências de Paz, na cidade holandesa de Haia. A primeira ocorreu em maio de 1899 e a segunda em 1907. Nas duas conferências foram aprovados tratados internacionais sobre leis e crimes de guerra, particularmente na segunda, a de 1907, na qual se tentou, sem sucesso, evitar a eclosão de uma grande guerra na Europa, que acabou deflagrada em 1914. Nesse cenário, duas posições podiam ser observadas. De um lado, aqueles que nutriam esperanças sobre as possibilidades de desarmamento e de realização da paz por meio da regulação do comportamento dos Estados – os pacifistas. De outro lado, o ceticismo quanto às possibilidades de concretizar estratégias de desarmamento e de regulação do comportamento estatal. Os céticos consideravam que os Estados não poderiam abrir mão de sua capacidade bélica de autodefesa contra ameaças externas.

(PEREIRA, Alexsandro Eugênio. *Teoria das Relações Internacionais*. Curitiba: Intersaberes, 2016, p. 79).

QUESTÃO 01

Segundo o autor, em qual país foram realizadas as Conferências de Paz?

- (A) Irlanda.
- (B) Finlândia.
- (C) Holanda.
- (D) Grécia.
- (E) Estados Unidos.

QUESTÃO 02

Ainda de acordo com o autor, havia dois grupos bem distintos quanto à questão do desarmamento. Assinale a alternativa que aponta esses dois grupos:

- (A) capitalistas e marxistas.
- (B) pacifistas e céticos.
- (C) unionistas e separatistas.
- (D) internacionalistas e regionalistas.
- (E) alemães e americanos.

QUESTÃO 03

A expressão “deflagrada”, utilizada pelo autor na linha 11, pode ter como sinônimo:

- (A) começar.
- (B) terminar.
- (C) aplaudir.
- (D) apagar.
- (E) aceitar.

QUESTÃO 04

A expressão “abrir mão”, utilizada pelo autor na linha 22, pode ser substituída por:

- (A) gritar – berrar.
- (B) segurar – prender.
- (C) fugir – evadir.
- (D) desistir – abandonar.
- (E) vender – alienar.

QUESTÃO 05

Qual é a classificação gramatical da palavra bélica?

- (A) artigo.
- (B) advérbio.
- (C) pronome.
- (D) figura de linguagem.
- (E) adjetivo.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO

QUESTÃO 06

Tício tomou emprestado a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) a serem pagos em 6 meses, a juros simples de 5% ao mês. Qual é o valor a ser pago por Tício após esse período?

- (A) R\$ 1.060,00.
- (B) R\$ 1.200,00.
- (C) R\$ 1.300,00.
- (D) R\$ 1.500,00.
- (E) R\$ 1.600,00.

QUESTÃO 07

Para imprimir um lote de cartões de visita, uma gráfica utiliza apenas uma máquina, trabalhando 5 horas por dia durante 3 dias. Quantas horas diárias de trabalho seriam necessárias para a gráfica imprimir esse mesmo lote em 2 dias?

- (A) 9 horas.
- (B) 6 horas.
- (C) 7,5 horas.
- (D) 8,5 horas.
- (E) 9,5 horas.

QUESTÃO 08

Em uma ala de hospital, 40 pessoas estão com pneumonia; 68 com hepatite e 12 com sarampo. Diante dessa situação hipotética, qual é o percentual de pessoas que NÃO estão com sarampo?

- (A) 8%.
- (B) 10%.
- (C) 60%.
- (D) 75%.
- (E) 90%.

QUESTÃO 09

O comprimento de um terreno retangular tem 15 metros a mais do que a sua largura. Sabendo-se que o perímetro desse terreno tem 110 metros, qual é a medida de seu comprimento?

- (A) 25 metros.
- (B) 30 metros.
- (C) 32 metros.
- (D) 35 metros.
- (E) 40 metros.

QUESTÃO 10

Para desmontar a estrutura metálica de uma empresa, um funcionário demora 25 minutos. Quanto tempo gastaria esse funcionário se precisasse desmontar 10 estruturas de forma contínua?

- (A) 4 horas e 10 minutos.
- (B) 2 horas e 50 minutos.
- (C) 3 horas e 20 minutos.
- (D) 4 horas e 50 minutos.
- (E) 2 horas e 30 minutos.

CONHEC. GERAIS E ATUALIDADES

QUESTÃO 11

No dia 17 de junho de 2018, o povo colombiano foi às urnas e escolheu como próximo Presidente o direitista:

- (A) Álvaro Uribe.
- (B) Juan Manuel Santos.
- (C) Henrique Peña Nieto.
- (D) Ivan Duque
- (E) Andrés Manuel López Obrador.

QUESTÃO 12

Qual o país responsável por receber o encontro histórico entre o Presidente norte-americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un?

- (A) Malásia.
- (B) Indonésia.
- (C) Cingapura.
- (D) Filipinas.
- (E) China.

QUESTÃO 13

No dia 14 de maio, em homenagem aos 70 (setenta) anos do Estado de Israel, os Estados Unidos transferiram sua embaixada para a cidade de:

- (A) Tel Aviv.
- (B) Jerusalém.
- (C) Hebron.
- (D) Belém
- (E) Nazaré.

QUESTÃO 14

No mês de maio de 2018, o Presidente norte-americano Donald Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos de um importante acordo nuclear. Referido acordo, que fora firmado no ano de 2015 pelo então presidente Barack Obama, referia-se a(o):

- (A) acordo nuclear com o Iraque.
- (B) acordo nuclear com o Paquistão.
- (C) acordo nuclear com a Coreia do Norte.
- (D) acordo nuclear com a Síria.
- (E) acordo nuclear com o Irã.

QUESTÃO 15

Após 60 (sessenta) anos de domínio dos irmãos Castro, um presidente civil foi eleito na ilha de Cuba no dia 19 de abril de 2018. Assinale a alternativa que apresenta o nome do novo presidente de Cuba:

- (A) Miguel Díaz-Canel.
- (B) Juan Osório.
- (C) Maurício Macri.
- (D) Ernesto Correa.
- (E) Carlos Iñazú.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

No sistema operacional Windows 7 é permitido criar links para acessar dispositivos como o disco rígido (HD), pastas, programas e arquivos que são acessados com uma frequência considerável. Que nome se dá a esses links?

- (A) Pastas.
- (B) Áreas de Transferência.
- (C) Hardware.
- (D) Soft Play.
- (E) Atalhos.

QUESTÃO 17

No que se refere ao Windows 7, assinale a alternativa correta:

- (A) Arquivos do tipo PDF são muito utilizados devido à alta compatibilidade e à baixa complexidade de alterar seu conteúdo, remover e inserir páginas pelo MS-Office.
- (B) A lixeira é uma pasta que tem a finalidade de guardar arquivos temporariamente; de forma alguma é utilizada para armazenamento de arquivos do usuário.
- (C) Na “Central de Facilidade e Acesso”, pode-se aplicar temas de alto contraste, desativar animações desnecessárias, ativar narrador e lupa, etc.
- (D) Depois de ser realizada a instalação padrão, o Windows 7 não dispõe de nenhuma ferramenta para compactar ou descompactar arquivos.
- (E) A ocultação é um mecanismo que serve para evitar a deleção de arquivos do sistema; logo, não há uma forma para que os arquivos ocultos sejam exibidos para usuários.

QUESTÃO 18

Supondo que você deseja imprimir da página 19 à página 27, e também a página 32 de um documento, o que você deverá digitar no sistema?

- (A) 19-27,32
- (B) 19,27,32.
- (C) 19,27-32
- (D) 19-27-32
- (E) 19>27,32.

QUESTÃO 19

Considere a área de trabalho do Windows 7 em sua configuração padrão, e que o botão primário do mouse está configurado para as funções básicas, como selecionar e arrastar. Assinale a alternativa que descreve o que ocorre quando o usuário arrasta o ícone de um documento MS-Word 2010 que se encontra na área de trabalho, pressionando o botão primário, e o solta sobre o ícone de uma pasta local, vazia, que também está localizada na área de trabalho, e não é um atalho nem a lixeira.

- (A) Cria-se um atalho para documento na área de trabalho.
- (B) Move-se o documento para a pasta.
- (C) Cria-se uma cópia do documento na área de trabalho.
- (D) Envia-se uma cópia do documento para a pasta.
- (E) Apaga-se o documento definitivamente do computador.

QUESTÃO 20

Assinale a opção abaixo que indica um aplicativo utilizado para o envio e recebimento de e-mail.

- (A) Microsoft Outlook.
- (B) Microsoft Word.
- (C) Microsoft Excel.
- (D) Microsoft Camtasia.
- (E) Microsoft Facebook.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

No que se refere ao diagnóstico da insuficiência cardíaca sistólica (ICS), assinale a alternativa correta:

- (A) A dosagem da troponina após 6 horas do início dos sintomas confirma o diagnóstico da ICS.
- (B) A angiogramografia das coronárias está indicada para diagnóstico da ICS.
- (C) O raio-X do tórax realizado na fase de descompensação miocárdica mostra aumento da área cardíaca, independentemente da causa.
- (D) O eletrocardiograma realizado durante o período de descompensação miocárdica define o diagnóstico.
- (E) A dosagem do pró-BNP acima de 400 pg/ml confirma o diagnóstico de descompensação miocárdica.

QUESTÃO 22

Ao atender a uma criança que acredita ter sido mordida por uma aranha, o médico constata o seguinte: lesão com bolhas, eritema no local da picada, alguma necrose de pele aparente, estado geral mantido, não evidência de toxidade e afebril.

Diante desse quadro clínico, pode-se afirmar o seguinte:

- (A) A criança provavelmente foi mordida por uma aranha “Loxoceles”.
- (B) A criança deve receber imediatamente vacinação antitetânica.
- (C) A criança foi mordida por uma aranha panamenha.
- (D) A criança foi mordida por escorpiões.
- (E) A criança foi mordida por lagarto “Arinesius clandrimum”.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa que apresenta o período de transmissibilidade da rubéola:

- (A) 1 a 3 dias antes do início do exantema.
- (B) 2 a 4 dias antes do início do exantema.
- (C) 3 a 6 dias antes e após o início do exantema.
- (D) 5 a 7 dias antes e após o início do exantema.
- (E) 6 a 10 dias após o início do exantema.

QUESTÃO 24

No que tange à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), o Raio-X de tórax é capaz de evidenciar:

- (A) rebaixamento de cúpulas frênicas e consolidação em bases pulmonares.
- (B) rebaixamento de cúpulas frênicas e hipertransparência de ambos os campos pulmonares.
- (C) espessamento pleural em ápices agudos, com aquisição de CGT-5.
- (D) consolidação em bases pulmonares ativas.
- (E) aumento global de área cardíaca e rebaixamento de cúpulas frênicas.

QUESTÃO 25

A leptospirose apresenta as seguintes características, exceto:

- (A) Risco associado à exposição de água contaminada por urina de animais portadores/doentes ou contato direto com a urina.
- (B) Doença cosmopolita.
- (C) Causada pela “Listeria monoccytogenes”.
- (D) Período de incubação de 1 a 2 semanas.
- (E) Tratamento por meio de antibióticos.

QUESTÃO 26

São indicadores de um ataque asmático de natureza grave, exceto:

- (A) pulso paradoxal de 5 mmHg.
- (B) respiração paradoxal.
- (C) hipercapnia.
- (D) estado mental alterado.
- (E) tórax silencioso.

QUESTÃO 27

Analise a seguinte situação hipotética:

Mulher de 68 anos chega ao hospital queixando-se de tontura e palpitação há uma semana. No Exame Físico: BEG (bom estado geral), FC é de 160bpm e irregular, PA 110 x 70mmhg. O restante do exame é normal, sem sinais de insuficiência cardíaca ou circulatória. Paciente hemodinamicamente estável. O ECG de 12 derivações mostra um FA.

Com base no caso clínico supracitado, assinale a alternativa que apresenta a atitude correta a ser tomada pelo Médico da Unidade:

- (A) Orientar a paciente a retornar à sua casa e, em caso de piora dos sintomas, recomendar internação hospitalar.
- (B) Orientar a paciente a retornar à sua casa e, em caso de piora dos sintomas, pedir que seus familiares a tragam novamente ao hospital.
- (C) Oxigênio, monitorização e deixar a paciente com um acesso venoso periférico.
- (D) O médico não precisa agir, pois, nessa idade, FA é um fenômeno considerado normal pela medicina.
- (E) Utilizar o DEA (desfibrilador externo-automático) da Unidade para desfibrilar a paciente.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta uma possibilidade de tratamento em caso de insuficiência cardíaca congestiva:

- (A) furosemida, captopril e carvedilol.
- (B) furosemida, captopril e besilato de anlodipino.
- (C) captopril, lassodilol e antelúrico.
- (D) furosemida, silenil e purídico.
- (E) captopril e besilato de Jakob.

QUESTÃO 29

No que se refere às arritmias cardíacas, assinale a alternativa correta:

- (A) A bradicardia sinusal exige tratamento mesmo se for assintomática.
- (B) O uso da digoxina na fibrilação atrial não é recomendado, mormente se associado à hipotensão.
- (C) A arritmia sinusal é uma condição que requer a utilização de antiarrítmicos.
- (D) As extrassístoles ventriculares podem acontecer em indivíduos hígidos de qualquer faixa etária e não exigem tratamento.
- (E) Na fibrilação atrial, é imprescindível a utilização de anticoagulantes orais como prevenção de acidente vascular cerebral.

QUESTÃO 30

Em casos de exacerbação da asma brônquica, é considerada a classe medicamentosa que apresenta maior eficácia em sua redução:

- (A) corticosteroides inalatórios.
- (B) antagonistas dos leucotrienos.
- (C) anticolinérgicos inalatórios de longa atividade.
- (D) drogas com atividade anti-IgE.
- (E) agonistas intravenosos do tipo W-8.

QUESTÃO 31

Analise a seguinte situação hipotética:

Gestante HIV positiva com 39 semanas de gravidez deu entrada na emergência obstétrica em trabalho de parto. Observou-se, no exame, dilatação cervical de 2 cm e bolsa íntegra. A carga viral realizada com 32 semanas de gravidez era menor que 1.000 cópias/ml.

Assinale a alternativa que expressa o procedimento correto para o caso narrado acima.

- (A) Não indicar a quimioprofilaxia antirretroviral.
- (B) Via de parto por indicação obstétrica.
- (C) Indicar cesariana eletiva.
- (D) Romper bolsa para acelerar o trabalho de parto.
- (E) Administrar zidovudina após ligadura do cordão.

QUESTÃO 32

Analise a seguinte situação hipotética:

Uma jovem de 25 anos deu entrada na emergência relatando dor no baixo ventre e febre há três dias. Referiu muita dor à mobilização do colo uterino. Afirma ser usuária de DIU de cobre há um ano que não faz uso de “condom”. Nessa hipótese, a conduta correta é:

- (A) laparoscopia.
- (B) laparotomia.
- (C) ceftriaxona e doxiciclina.
- (D) penicilina G e gentamicina.
- (E) tianfenicol e doxiciclina.

QUESTÃO 33

Paciente com carcinoma do colo uterino que apresenta lesão maior que 4 cm, com paramétrios livres e invasão maior que 3 mm, tem como estágio:

- (A) Ib2.
- (B) Iib.
- (C) Ila.
- (D) Ib1.
- (E) Ia1.

QUESTÃO 34

No que se refere às variáveis utilizadas no PBF, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – Movimentos respiratórios fetais.

II – Tônus fetal.

III – Volume aproximado de líquido amniótico.

IV – Maturidade placentária.

- (A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- (B) Apenas os itens II e IV são verdadeiros.
- (C) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.
- (D) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 35

Considerando que o fator tubário é responsável por aproximadamente 30% das causas de infertilidade feminina, quais são as patologias que comprometem mais frequentemente a morfologia e a funcionalidade das trompas?

- (A) Hidrossalpinge.
- (B) Cavidade de Stanthon.
- (C) Tuberculose genital.
- (D) Doenças inflamatórias pélvicas.
- (E) Cistite comprimida assimétrica.

QUESTÃO 36

O tempo principal do mecanismo de parto que ocorre após a insinuação é:

- (A) rotação externa.
- (B) queda linear.
- (C) descida.
- (D) alta enovalia.
- (E) deflexão.

QUESTÃO 37

Como se sabe, a doença hemolítica perinatal é uma complicação obstétrica grave, porém passível de prevenção. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta:

- (A) A hidropisia fetal representa um quadro de anemia fetal leve.
- (B) O teste de Coombs direto deve ser solicitado a cada quatro semanas durante o pré-natal para todas as gestantes.
- (C) Gestantes Rh negativo submetidas à laqueadura tubária não necessitam de profilaxia com imunoglobulina anti-D.
- (D) A imunoglobulina anti-D está indicada após o parto de gestantes com teste de Coombs indireto positivo.
- (E) A medida do pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média é a melhor forma de avaliação intraútero de anemia fetal.

QUESTÃO 38

Como se sabe, alguns medicamentos podem diminuir a eficácia dos anticoncepcionais orais (ACO), por diminuírem sua concentração sérica, EXCETO:

- (A) Ampicilina.
- (B) Cefalexina.
- (C) Tetraciclina.
- (D) Griseofulvina.
- (E) Fenitoína.

QUESTÃO 39

Analise a seguinte situação hipotética:

Paciente de 60 anos menopausada foi à consulta de rotina. Relatou que nunca fez terapia hormonal e realizou o exame de citologia oncótica cervicovaginal, que teve como resultado células glandulares atípicas e colposcopia normal.

Considerando a situação narrada, assinale a alternativa que indica a melhor conduta a ser tomada pelo médico:

- (A) Histerectomia Abdominal Total (HTA).
- (B) Histerectomia Subtotal Abdominal (HSTA).
- (C) Cauterização de Alta Frequência (CAF).
- (D) Colposcopia assimétrica.
- (E) Curetagem uterina (CTG) ou Histeroscopia diagnóstica.

QUESTÃO 40

Analise a seguinte situação hipotética:

Gestante com 30 semanas de gravidez compareceu à consulta pré-natal queixando-se do surgimento de verrugas na região genital. Verificou-se lesões condilomatosas em vulva e região perianal.

No que se refere à infecção por HPV e gestação, assinale a alternativa correta:

- (A) O interferon tem eficácia comprovada para essa população.
- (B) O imiquimode já está liberado para uso em gestantes.
- (C) A transmissão perinatal não ocorre no período intrauterino.
- (D) O parto cesáreo contribui na prevenção da infecção viral.
- (E) O ácido tricloroacético pode ser utilizado por não ter absorção sistêmica.