



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CONCURSO PÚBLICO 01/2018



RETIFICAÇÃO NO GABARITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP – CONCURSO PÚBLICO 01/2018

A Prefeitura do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, considerando o Gabarito Preliminar publicado na data de 09.12.2018, torna público a retificação do mesmo e as justificativas para tanto, de acordo com o seguinte:

1. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

- 1.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de **0 (zero) a 100 (cem) pontos**, distribuídos proporcionalmente em conformidade com o número de questões válidas da Prova Objetiva.
- 1.2. O número de questões válidas será o total de questões da Prova Objetiva subtraída a quantidade de questões eventualmente anuladas.
- 1.3. As questões anuladas não serão consideradas como acertos e pontuação para todos os candidatos.
 - 1.3.1. A pontuação das questões anuladas será distribuída proporcionalmente entre as demais questões válidas da Prova Objetiva, sendo este o único critério válido para o caso de questões anuladas.
- 1.4. A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por processamento eletrônico da Folha de Respostas do candidato que calculará o total de acertos de cada candidato, convertendo esse valor em pontos, de acordo com a quantidade de questões válidas, conforme a fórmula a seguir:
$$P = (100 / QV) \times TA$$
, onde:
P = Pontuação do Candidato na Prova Objetiva
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Objetiva
TA = Total de Acertos do Candidato
- 1.5. Para todos os empregos a Prova Objetiva será de caráter **habilitatório e classificatório**, exceto para os empregos **Médicos (todas as especialidades)**, cuja Prova Objetiva será apenas de caráter **classificatório**.
- 1.6. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 50 (cinquenta).

2. DAS RETIFICAÇÕES NO GABARITO

AUXILIAR DE FARMÁCIA

Questão 27 (Alteração de alternativa correta de "B" para "A") – De acordo com a RDC nº 44, DE 17 de Agosto de 2009, da Anvisa, Farmacopeia Brasileira e também conforme consta das embalagens de medicamentos, a temperatura em que os mesmos devem ser armazenados aceitam uma variação no intervalo entre 15 e 30°C, ou seja, temperatura que corresponde a alternativa "A".



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA CONCURSO PÚBLICO 01/2018



ENGENHEIRO CIVIL

Questão 38 (Anulada) – Existem ao menos duas alternativas corretas, ambas diferentes da apontada no gabarito preliminar. Referência:

<http://www.florestal.gov.br/documentos/informacoes-florestais/laboratorio-de-produtos-florestais/publicacoes-lpf/2655-a-degradacao-da-madeira/file>

Item 2.4.2 Fungos.

Conclusão : Considera-se madeira resistente a fungos aquela que possui teor de umidade inferior a 20%. Há duas alternativas com percentual inferior à este, motivo pelo qual a questão foi anulada.

ESCRITURÁRIO

Questão 39 (Alteração de alternativa correta de "A" para "E") – O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis não é da competência do Estado, mas, sim, dos Municípios. Por outro lado, o ISTC, equivalente ao ICMS, é de competência do Estado, nos termos do art. 155, II da Constituição Federal.

FARMACÊUTICO

Questão 33 (Anulada) – A questão apresentou falha quanto a nomenclatura do medicamento o que inviabilizou a possibilidade de se apontar qualquer alternativa como correta. Informações não localizadas nos principais compêndios como DEF (Dicionário de Especialidades Farmacêuticas) ou nas listas de medicamentos referência e similares e respectivos da ANVISA, nem mesmo em sites de pesquisas científicas químicas como PubChem se encontra evidências do medicamento.

Questão 35 (Anulada) – A questão apresentou falha quanto a nomenclatura do sal, inviabilizando a possibilidade de se apontar qualquer alternativa como correta. Está descrito como "propionato de cloticasina" ao invés de "propionato de cloticasona".

MÉDICO GINECOLOGISTA – MENSALISTA E PLANTONISTA

Questão 40 (Alteração de alternativa correta de "B" para "C") – A histeroscopia é um procedimento que permite a visualização do útero por dentro, a chamada cavidade endometrial, ou seja, a visualização da cavidade uterina através da endoscopia. A histeroscopia diagnóstica é um exame realizado para observar a cavidade uterina, o canal cervical e a vagina. No caso em tela, foi constatado, através de ultrassonografia, não haver anormalidades, de modo que a histeroscopia não se faz necessária num primeiro momento, podendo ser ministrado hormônios (estrogênios). Isto posto, a alternativa correta é a letra "C".

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I

Questão 22 (Anulada) – A questão apresenta falhas de redação, implicando em prejuízo para sua adequada compreensão e impossibilitando o candidato de respondê-la, vez que nenhuma das siglas corresponde aos pontos cardeais mencionados, inexistindo resposta que possa ser considerada correta.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA

Questão 24 (Anulada) – A alternativa indicada como correta no gabarito é idêntica a outra alternativa, havendo, portanto, duas alternativas corretas. O Edital prevê a possibilidade de apenas uma alternativa correta, motivo pelo qual a questão foi anulada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
CONCURSO PÚBLICO 01/2018



Questão 31 (Alteração de alternativa correta de "D" para "C") – Ao se praticar atividade física intensa e longa, no caso o treinamento de resistência, tem-se a diminuição das reservas de gordura e de glicogênio, conforme expõe, por exemplo, Janet Walberg-Rankin em seu texto "Metabolismo Lipídico Durante o Exercício": *"Com treinamento de resistência, os atletas aumentam significativamente a capacidade de oxidação das gorduras, assim, o organismo permanece ativo por um período mais longo, antes de se instalar a exaustão, devido à depressão do glicogênio."* Desse modo, alterou-se a alternativa correta de "D" para "C".

Questão 34 (Alteração de alternativa correta de "B" para "D") – O principal objetivo do aquecimento é preparar o organismo para o esporte, seja em treinamento, na competição ou no lazer. Ele visa obter o estado físico ideal, a preparação para os movimentos e, principalmente, prevenir lesões. Os principais objetivos fisiológicos do aquecimento são: obter um aumento da temperatura corporal, da temperatura da musculatura e preparação do sistema cardiovascular e pulmonar para a atividade e o desempenho. Isto é, preparar os sistemas musculoesquelético e cardiorrespiratório. Segundo Oliveira, et al (2002) o aquecimento tem como principais efeitos fisiológicos: promover o aumento da temperatura corporal, proporcionando um maior relaxamento do tecido colágeno, que é o principal componente do tecido conectivo muscular, diminuindo assim os riscos de lesão; diminuir as concentrações de lactato sanguíneo e aumentar o fluxo sanguíneo local, afim de oxigenar os músculos e também remover mais rápido os elementos catabólicos formados pelo metabolismo celular. Assim sendo, a alternativa que se enquadra como correta, em verdade, é a opção "(D) muscular, circulatória e cardíaca". Todas as demais alternativas poderiam ser eliminadas pelo método de exclusão. Isto porque todas as demais alternativas possuem os termos "emocional" e "psicológica", os quais não se enquadram quanto ao aquecimento.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI

Questão 23 (Anulada) – Estimular no aluno o espírito de competição (item II) não é um dos objetivos dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil, mas sim a cooperação entre as crianças e a interação social, dentre outros. As demais assertivas (I, III e IV) estão corretas, contudo, não há alternativa que as contemple, motivo pelo qual a questão foi anulada.

Questão 31 (Alteração de alternativa correta de "C" para "E") – A alternativa correta não é a letra "C" e sim a letra "E", pois que é um direito, por óbvio, dos bebês não serem esquecidos em qualquer lugar que seja. Nesse sentido, todas as assertivas apresentadas estão corretas.

PSICOPEDAGOGO

Questão 26 (Alteração de alternativa correta de "A" para "D") – A alternativa "D" é a opção correta, pois abrange os itens I, III e IV. De fato, de acordo com Kamil (pág. 26), para que a criança adquira conhecimento social, é indispensável a interferência de outras pessoas.

VETERINÁRIO

Questão 39 (Alteração de alternativa correta de "C" para "D") – a alternativa "D" é a opção correta, senão vejamos: Entende-se por risco relativo (RR) a relação da probabilidade de um determinado evento ocorrer no grupo exposto contra o grupo de controle (não exposto). Na Epidemiologia, significa o risco de se desenvolver uma doença em caso de exposição. Por outro lado, o risco atribuível pode ser caracterizado como uma "diferença entre riscos". GUILAM (1996) observa o seguinte: "Suponhamos duas populações, uma exposta e uma não exposta, e que o risco de uma doença é maior entre os expostos. O nível de risco nos não expostos pode ser visto como risco de fundo (background risk), um risco que é compartilhado por ambos os grupos. Se quisermos saber quanto do risco total nos expostos pode ser realmente atribuível à exposição propriamente dita,



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
CONCURSO PÚBLICO 01/2018



devemos tomar o risco total nos expostos e subtrair o risco nos não expostos (risco de fundo)". Continua a autora: "De forma similar, pode ser avaliado o impacto que uma exposição específica pode ter na população, com respeito a um evento particular. Por exemplo, a taxa de mortalidade por câncer de pulmão para não fumantes (0.07) pode ser subtraída da taxa de mortalidade por câncer de pulmão para não fumantes (0.65); o resultado obtido pode ser chamado de "risco atribuível" ao câncer de pulmão relacionado ao hábito de fumar. Se esta estimativa for aplicada a outra população, sua frequência de exposição deve ser semelhante à primeira. O conceito de risco atribuível populacional é útil na medida em que ele estima o quanto a incidência de uma doença particular pode ser reduzida se uma expressão específica for removida". Para finalizar, o risco atribuível tem o escopo de responder a seguinte questão: quanto de risco da doença, em indivíduos expostos, pode ser atribuído à exposição? Quanto de risco da doença, em indivíduos expostos, podemos esperar de eliminar se pudermos diminuir ou eliminar a exposição? O risco atribuível é, assim, uma medida do benefício potencial de uma medida preventiva. Ante o exposto, a alternativa correta é a opção "D".

Nova Odessa, 26 de Dezembro de 2018.

Benjamim Bill Vieira de Souza

Prefeito